


Разработка норм выдачи СИЗ и смывающих средств

на основании Приказа Минтруда РФ от 29
октября 2021 г. N 766н и Приказа Минтруда РФ
от 29 октября 2021 года N 767н

Подготовил: Саламатов Дмитрий
Специалист по ОПР и подбору СИЗ
т.8-961-770-73-13




Нормативная база



*** - вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует до 1 сентября 2029 г.**

Нормативная база

- **Правила и ЕТН исключают большое количество НПА и может более гибко реагировать и подбирать СИЗ под условия на конкретном рабочем месте**



Работодатель

- Обязан обеспечить бесплатную выдачу СИЗ, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством РФ порядке, работникам для защиты от воздействия ВПФ и (или) ОПФ производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.
- Несёт ответственность за определение потребности, выбор, своевременную и в полном объеме выдачу работникам СИЗ, за организацию контроля за правильностью их эксплуатации работниками, а также за хранение, уход и вывод из эксплуатации СИЗ. Утилизация СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.
- Обязан обеспечить проведение обучения, инструктажа или иного способа информирования работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование которых требует от них практических навыков, знаний о простейших способах проверки их работоспособности и исправности.
- Обязан не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить заявленный изготовителем уровень защитных свойств.
- Может обеспечить работников СИЗ по договору со специализированной организацией.
- В период до 31 декабря 2024 года работодатель вправе осуществлять обеспечение СИЗ и смывающими средствами в соответствии с Правилами, на основании типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы) с учетом результатов СОУТ, результатов ОНР, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии)

Работник

- Обязан соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ
- Обязан информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных
- Обязан вернуть работодателю СИЗ: утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ, СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.
- в процессе эксплуатации СИЗ запрещается выносить СИЗ по окончании рабочего дня за пределы территории работодателя или территории выполнения работ. **В отдельных случаях Перечень СИЗ, которые остаются у работников в нерабочее время, с указанием профессий (должностей) работников утверждается ЛНА работодателя.** Ответственность за сохранность СИЗ несет работник, за которым закреплены данные СИЗ.

Приложение 1

- Подбор СИЗ по названию профессии (фактически это ТОН)

Приложение 2

- Подбор СИЗ на основании проведённой СОУТ и ОПР (ВПФ/ОПФ)

Приложение 3

- Подбор ДСИЗ на основании проведённой СОУТ и ОПР (ВПФ/ОПФ)

Единые Типовые Нормы (ЕТН)

в зависимости от идентифицированных опасностей ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

N п/п	Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профессиональному заболеванию		Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников	Тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче	Возможная конструкция средств индивидуальной защиты, дополнительные элементы конструкции	Нормы выдачи средств индивидуальной защиты на год (штуки, пары, комплекты, мл)	Средства индивидуальной защиты, выдаваемые дополнительно к обязательным по результатам оценки профессиональных рисков	Нормы выдачи средств индивидуальной защиты, выдаваемых дополнительно, на год (штуки, пары, комплекты, мл)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	Обувь специальная для защиты от скольжения или Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения	БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапогиПолуботинки с перфорацией СапогиПолусапоги	1 пара		
1.2	Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте	1.2.1	Падение работника с высоты, в том числе при выполнении альпинистских работ	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему Привязи страховочные Привязи спасательные Привязи и стропы для удерживания и позиционирования Привязи для положения сидя Стropы (в том числе с амортизаторами) Соединительные элементы Анкерные устройства Средства защиты втягивающего типа Устройство для спуска Устройства для подъема Петли спасательные Канаты с сердечником низкого растяжения Канаты страховочные Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии	Определяется документами изготовителя		

Последовательность разработки норм выдачи СИЗ и смывающих средств

Проведение СОУТ и ОПР на рабочих местах

- выявление ВПФ и (или) ОПФ.
ВАЖНО! Необходимо идентифицировать ВПФ и ОПФ (опасность и опасное событие) согласно классификации в ЕТН!

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН

- подбор на основании названия профессии и идентифицированных вредных и опасных производственных факторов. Нормы должны содержать конкретную информацию о классе(ах) защиты, эксплуатационных уровнях защиты (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), особенностях конструкции, комплектности.

Подбор взаимозаменяемых СИЗ (совместимость защитных свойств)

- Возможна замена нескольких СИЗ на один при условии, что СИЗ обеспечивает совмещенную защиту, которая по своим свойствам равноценна или превосходит защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, установленных по результатам СОУТ и ОПР, в случае, если это подтверждается эксплуатационной документацией изготовителя на соответствующие СИЗ с совмещенной защитой (наличие маркировки).

Формирование ЛНА

- Утверждение Норм бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств.
- Разработка и утверждение ЛНА (Порядок обеспечения работников СИЗ), устанавливающего порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, распределение обязанностей и ответственности должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, с учетом особенностей структуры управления организации и требований Правил.

Работодатель обязан

- К 01.09.2023г. Работодатели должны разработать 2 документа

**НОРМЫ
ВЫДАЧИ
СИЗ**



**ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИЗ**

Нормы должны обеспечивать равноценную (в том числе, в случае замены СИЗ) **или превосходящую** (за счет расширения номенклатуры или увеличения количества выдаваемых СИЗ, либо за счет выдачи СИЗ, обеспечивающих более широкий спектр защитных свойств) **по сравнению с Едиными типовыми нормами, защиту работников от имеющихся на рабочих местах ВПФ и (или) ОПФ и опасностей, выявленных при проведении СОУТ и ОПР*.**

* п.16 Приказа от 29 октября 2021 г. N 766н

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН

Если наименование профессии отсутствует в Приложении 1 ЕТН

- работодатель руководствуется наименованиями профессий (должностей) и соответствующим им характеристикам, указанных в соответствующих положениях профессиональных стандартов, а в случае их отсутствия в квалификационных справочниках*.

Если уровень защиты, предложенный в Приложении 1, не соответствует имеющимся на рабочих местах ОПФ и ВПФ

- работодатель руководствуется всеми положениями ЕТН, результатами СОУТ и ОПР, правилами по охране труда, паспортами безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иными документами, содержащими информацию о необходимости применения СИЗ*.

Руководители, специалисты, ИТР, бригадиры, мастера

- выдаются СИЗ с теми же защитными свойствами, как и предусмотренные для работников, работу которых они контролируют или участвуют в ее выполнении. При периодическом посещении производственных помещений (площадок), должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов)*. Нормативный срок эксплуатации СИЗ, выдаваемых ИТР, устанавливается работодателем, но не более срока годности СИЗ изготовителя.

Работодатель вправе не выдавать СИЗ по некоторым опасностям

- При определении объема СИЗ работодатель вправе не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска по которым не приведет к нанесению вреда здоровью работника в процессе трудовой деятельности вследствие реализации работодателем иных мероприятий по управлению рисками, снижению их уровня. При этом реализация указанных мероприятий должна подтверждаться результатами СОУТ и (или) ОПР*.

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН Дежурные СИЗ

- **Дежурные СИЗ закрепляются за определенным рабочим местом (объектом)** и выдаются (применяются) поочередно нескольким работникам только на время выполнения тех работ, для которых эти СИЗ предназначены
- **Выдача и сдача дежурных СИЗ по окончании нормативного срока эксплуатации** фиксируется в карточке выдачи дежурных СИЗ (в электронном или бумажном виде), рекомендуемый образец которой предусмотрен приложением N 3 к Правилам.
- **В случае увольнения работника**, СИЗ, которые им эксплуатировались и были возвращены до истечения их нормативных сроков эксплуатации и сроков годности, прошедшие мероприятия по уходу, могут быть переведены в дежурные СИЗ при условии их целостности и сохранности защитных свойств, за исключением тех СИЗ, которые не могут эксплуатироваться другими работниками в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (белье, обувь специальная, головные уборы, СИЗ рук).
- **Дежурными СИЗ могут быть:** жилет сигнальный, страховочная привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши/боты и перчатки, диэлектрические коврики, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗОД с изолирующей лицевой частью, изолирующие СИЗОД, защитный шлем, накомарник, защитная каска, наколенники, налокотники, плащи, тулупы, самоспасатели, наушники



Классы защиты

- **Нормы должны содержать конкретную информацию о классе(ах) защиты, эксплуатационных уровнях защиты (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), особенностях конструкции, комплектности, планируемых к выдаче СИЗ**

СУЩЕСТВУЮЩИЕ КЛАССЫ ЗАЩИТЫ

- Сварка – 3 класса
- Вода – 3 класса
- Кислота – 3 класса
- Пыль – 3 класса
- Дуга – 8 уровней
- Пропил пилой – 4 класса
- Повышенная видимость – 3 класса одежды + классы СО материалов
- Пониженная температура – 4 класса
- Повышенная температура – эксплуатационные уровни
- Нефть и нефтепродукты – 2 класса
- Изолирующая одежда – типы защиты

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ СИЗ

- В соответствии со стандартами

НЕ СУЩЕСТВУЕТ КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

- Экранирующая одежда
- Защита от статического электричества
- Защита от щёлочи
- От механических воздействий
- От общих производственных загрязнений
- От кратковременного воздействия открытого пламени

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. (взаимозаменяемость СИЗ)

- Работодатель имеет право осуществлять **замену нескольких СИЗ**, указанных в Нормах, на **одно**, обеспечивающее равноценную или превосходящую защиту*



Плащ от воды



Жилет сигнальный



Плащ от воды повышенной видимости

* - п.55 Приказа Минтруда от 29.10.2021 № 766Н **Информация о замене СИЗ отражается в Нормах.**


Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. Маркировка СИЗ

- **На каждом СИЗ** (включая СИЗ с объединёнными защитными свойствами) **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должна быть **маркировка**, обозначающая конкретную защиту.
- **Все заявленные защитные свойства должны подтверждаться соответствующими документами (сертификаты)!!!**



Защитные свойства спецодежды

Буквенное обозначение	Расшифровка защитных свойств
Бн	Защита от вредных биологических факторов: от насекомых
Бнг	Защита от вредных биологических факторов: от насекомых (гнуса)
Бнк	Защита от вредных биологических факторов: от паукообразных (клещей)
Вн	Защита от воды и растворов нетоксичных веществ: водонепроницаемая
Ву	Защита от воды и растворов нетоксичных веществ: водоупорная
Во	Защита от воды и растворов нетоксичных веществ: водоотталкивающая
З	Защита от общих производственных загрязнений
Зо	Защита от общих производственных загрязнений: облегченная
зЭТВ	Защита от термического воздействия электрической дуги: значение электродугового термического воздействия
К20	Защита от растворов кислот концентрации не более 20%
К50	Защита от растворов кислот концентрации не более 50%
К80	Защита от растворов кислот концентрации не более 80%
Кк	Защита от растворов кислот концентрации более 80%
Щ50	Защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)
Щ20	Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
Ми	Защита от механических воздействий: истирания
Мп	Защита от механических воздействий: проколов и/или порезов



Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. (взаимозаменяемость СИЗ)

➤ ПРИМЕР 2: подбор СИЗ на основании проведённой ОПР

Наименование профессии	Тип СИЗ из ЕТН	Наименование СИЗ из ЕТН	Нормы выдачи из ЕТН	Основание выдачи СИЗ (пункты ЕТН)
Кладовщик	Одежда сигнальная повышенной видимости	Костюм Комбинезон Плащ Жилет	1 шт.	Прил.2, п. 18.1 Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства
	Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.	Прил.1, п. 1511
	Одежда специальная для защиты от механических воздействий (порезов)	Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон	1 шт.	Прил.2, п. 1.6.1 Удар и/или порез работника отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла.


➤ ВЫДАЁМ



Наименование СИЗ к выдаче	Основание выдачи СИЗ
Костюм для защиты от механических воздействий (порезов) и для защиты от общих производственных загрязнений повышенной видимости	Прил.2, п. 18.1 Прил.1, п. 1511 Прил.2, п. 1.6.1

Выдача СИЗ индивидуального учета

- Выдача работникам и возврат ими СИЗ, выдача дерматологических СИЗ, смывающих средств фиксируются записью в **личной карточке учета выдачи СИЗ** (в электронном или бумажном виде).
- В **электронной карточке учета выдачи СИЗ** вместо личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника или данные с электронных считывающих устройств, фиксирующих биометрические данные работника или его электронную подпись, либо иные сведения, позволяющие идентифицировать личность работника. В случае обеспечения учета выдачи СИЗ в электронном виде, **ведение личных карточек на бумажном носителе не требуется.**
- В случае если работодатель организовал выдачу СИЗ и их сменных элементов, применение которых не требует проведения дополнительного инструктажа, **посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового оборудования)**, необходимо обеспечить идентификацию работника и автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронной карточке учета выдачи СИЗ. Идентификация может осуществляться с помощью персональных электронных носителей и других методов, установленных локальным нормативным актом работодателем.



Рекомендуемый образец

Личная карточка выдачи СИЗ

Приложение N 2
 к Правилам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими
 средствами, утвержденным приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 766н
 Рекомендуемый образец

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N _____
 учета выдачи СИЗ

Фамилия	Пол
Имя	Отчество (при наличии)
Рост	
Табельный номер	Размер:
Структурное подразделение	одежды
Профессия (должность)	обуви
Дата поступления на работу	головного убора
Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное подразделение	СИЗОД
	СИЗ рук

Наименование СИЗ	Пункт Норм	Единица измерения, периодичность выдачи	Количество на период

Ответственное лицо за ведение карточек учета выдачи СИЗ	(подпись)	(фамилия, инициалы)
---	-----------	---------------------

Оборотная сторона личной карточки

Наименование СИЗ	Модель, марка, артикул, класс защиты СИЗ, дерматологических СИЗ	Выдано				Возвращено**			
		дата	количество	Лично/дозатор*	подпись получившего СИЗ	дата	количество	Подпись сдавшего СИЗ	Акт списания (дата, номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*- информация указывается только для дерматологических СИЗ
 ** - информация указывается для всех СИЗ, кроме дерматологических СИЗ и СИЗ однократного применения

Эксплуатация СИЗ

- **Нормативные сроки эксплуатации СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам**, указанного в личной карточке учета выдачи СИЗ или в карточке выдачи дежурных СИЗ.
- **Нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сроков, указанных в Нормах.**
- **Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и (или) проверке**, разрабатывается и **утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации** или иного представительного органа работников (при его наличии).
- **Исчисление нормативных сроков эксплуатации и нормативной выдачи СИЗ, выдаваемых один раз в месяц и чаще, происходит с учетом времени, фактически проведенного работником на рабочем месте, без учета отпусков (в том числе учебных).**



Проблемы подбора СИЗ по новым Правилам для работодателя

- Необходимо идентифицировать ВПФ и ОПФ (опасность и опасное событие) **согласно классификации в ЕТН!**
- **Определить**, какие СИЗ из предлагаемого набора ЕТН необходимо выдать работнику, **чтобы «не перегружать» работника лишними СИЗ и снизить затраты на обеспечение СИЗ!**
- **Подобрать СИЗ с учётом объединения защитных свойств**
- **Разработать ЛНА** (Порядок обеспечения СИЗ)
- Успеть разработать Нормы и Порядок выдачи СИЗ **до 01.09.2023**

Команда НИИОТ

Всегда на связи



(343) 304-604-1
salamatov@iotekb.ru
Екатеринбург, ул. Толмачева, 11

